



- 认证企业附属研究所
- 认证绿色专业公司
- 获得农业技术商业化与转让基金会的农业机械认证
- 认证创新企业
- 实用新型
- 在公共采购服务KONEPS上注册
- 专利认证
- ISO质量管理体系认证

在线购买渠道

- ① 公共采购服务创新韩国 (venture. g2b. go. kr) 搜索
- ② 搜索Hyungje Partner/AGREV

HYUNGJAE PARTNER UTILITY EV

国产零件、国内生产、国内售后服务, 一切 关于环保电动车

HYUNGJAE PARTNER UTILITY EV



Hyungje Partner有限公司 庆尚北道龟尾市玉溪2工团路73号 (国家工业园区2)
客户中心 : +82-54-471-3541 / +82-70-4618-3542
服务咨询 : +82-10-3505-2702 www.hjp.k

Copyright 2024



问候语

我们是一家位于大韩民国庆尚北道龟尾市（国家工业园区）的公司，致力于国内大规模生产零排放动力搬运车（电机驱动）。目前，我们正在将业务扩展到农业动力搬运车（电机驱动）、医疗电动代步车、多用途车辆和低速电动车等领域。在此基础上，我们还在扩大研究领域，用于开发和自主生产高速电动车等新产品。

作为环保动力搬运车（电机驱动）的第一步，我们在龟尾国家工业园区购买了2,000平（约6,600平方米）的工厂，建立了动力搬运车（电机驱动）的国内自主生产线系统。我们是韩国最大的专门经营动力搬运车（电机驱动）的公司。我们的业务始于仁川松岛，在管理一位熟人的工厂时坚持着年轻的梦想。当熟人的工厂遇到困难时，我们仍然记得那些没有水电、靠蜡烛工作到深夜的日子，还要靠邻近工厂的帮助为我们的动力搬运车和工具充电。

正是因为那些时光，Hyungje Partner才有了今天的成就。许多前辈和后辈的坦诚建议是我们的良药，因为有与我们共同承担痛苦的员工，Hyungje Partner的成长冲刺才无所畏惧。为了成为强大的中小企业中的隐形冠军，我们将努力成为一个勤奋的Hyungje Partner，不仅引领韩国市场，还要引领全球市场。谢谢。

金正完

Hyungje
Partner首席执行官
金正完

世界首创电动多用途车和拖拉机的结合
AGREV23-CA



世界首创电动多用途车和拖拉机的结合
AGREV21-CA



Eco-friendly
Electric cars

沿革

2012 ~ 2015

- 2012. 10 HyungjePartner 成立
- 2013. 11 获认证为创新企业
- 2014. 01 生产国内大规模生产的农业电动搬运车型号
- 2015. 04 大口机7获得国家认证
- 2015. 06 在龟尾国家工业园区建立自有工厂
- 2015. 12 AGREV10获得国家认证

2016 ~ 2019

- 2016. 09 AGREV商标注册
- 2017. 09 注册为公共采购服务新芽企业 / 申请公共采购服务采购产品AG
- 2018. 10 AGREV10在公共采购服务创新韩国注册
- 2019. 03 与越南VIN集团签署保密协议
- 2019. 10 与印度S.S.C签署谅解备忘录 /Hyungje Partner有限公司成立
- 2019. 11 获得中小企业部长官奖

2020 ~2024

- 2020. 04 被中小企业部、公共采购服务选为 出口凭证企业
- 2020. 08 被公共采购服务认证为创新企业被选为智能工厂建设支持项目
- 2020. 12 在庆尚北道开发新产品AGREV21车辆
- 2021. 02 推出国内大规模生产的 AGREV21型号
- 2021. 11 生产新电动车6座车顶
- 2021. 11 改进电动车座椅生产
- 2021. 12 研究并生产改进的轮毂模具

- 2022.12 推出新AGREV23-CA 5座高尔夫球
- 2023. 03 与东洋实业株式会社签署谅解备忘录
- 2024. 05 与日本兼松株式会社签署协议
- 2024. 06 出口到美国（加利福尼亚州）
- 2024. 10 HJP - 高尔夫球车
- 2024. 11 开发用于美国出口的AGR21

展览和推广活动
Exhibition and promotion



军用优质商品公司展示



大邱庆北奢侈品展览会



大邱国际未来移动性博览会



三星智能商务EXco展览会



济州国际电动车展览会



Hyungjea Partner有限公司与Asea Tech谅解备忘录



国际汽车展览会 (KOAA SHOW)



韩国汽车工业展览会 (KOAA SHOW)



EXCO DIFA展览会



韩国电力工业EXCO展览会



军用优质商品公司展示



阿里郎电视向全球230多个国家播出



与IN集团签署有关技术转让和工厂基础设施出口的保密协议



与印度S.S.CONTROLS签署当地工厂建设谅解备忘录



日本兼松美国出口协议



认证状态
Certification

专利注册 (5项)

- 10-1381694 过饱和型电子制动器 2014.03.31.
- 10-1637176 电子差速锁 2016.07.01.
- 10-0159120 车辆驾驶座椅上下装置 2016.11.28.
- 10-0164837 防止螺旋齿轮轴向推力导致轴承磨损的减速器 2016.12.06.
- 10-1993663 内置差速锁的减速器 2019.06.21

外观设计注册 (3项)

- 农业电动车辆 2017.09.27.
- 电动多用途车车身框架 2022.06.17.
- 电动多用途车驾驶室 2022.07.29.

商标注册 (1项)

- 商标注册 (包括农业机械在内的7个项目) 2016.09.19.

农业机械认证 (2项)

- 综合农业机械测试：大口机7, 15-MG-055, 农业技术商业化与转让基金会, 2015.04.14.
- 综合农业机械测试：AGREV10, 15-MG226, 农业技术商业化与转让基金会, 2015.12.29.

政府部门认证 (6项)

- 绿色技术认证：GT-16-00152, 农林畜产食品部, 2016.12.01.
- 绿色技术产品确认：GTP-16-00296, 农林畜产食品部, 2016.12.01.
- ICT有前途公司 (K-Global 300)：科学技术信息通信部, 2016.12.29.
- 公共采购服务新芽企业指定：2017.09.06.
- 公共采购服务创新创业创新采购产品选定：2017.09.29.
- 绿色专业公司：GE-16-00026, 农林畜产食品部, 2019.11.14.

表彰和其他认证 (6项)

- 清洁工作场所：韩国职业安全卫生署, 2014. 06. 16.
- 质量管理体系：KSQISO9001:2009/ISO9001:2008, 韩国国际标准认证, 2016.09.24.
- 被选为优秀发明产品优先采购推荐：过饱和型电子制动器, 韩国发明振兴会, 2017.05.23.
- 企业附属研究所：韩国产业技术振兴协会, 2019.09.02.
- 中小企业部长官奖, 2019.11.12.
- 创新企业：韩国技术金融公司, 2020.08.31.

电动多用途车专利
Electric utility car patent

专利注册



过饱和型电子制动器



防止轴承磨损的减速器



电子差速锁



内置差速锁的减速器



车辆驾驶座椅上下装置

外观设计注册



农业电动车辆



电动多用途车车身框架



电动多用途车驾驶室

商标注册



7个农业机械项目

世界首创电动多用途车和拖拉机的结合

将拖拉机驾驶室的优点添加到电动多用途车

Hyungje Partner有限公司继"AGREV21"之后 推出新产品"AGREV23"

将拖拉机驾驶室的优点添加到电动多用途车

Hyungje Partner有限公司基于国内生产、设计和售后服务，利用国产零部件制造和供应电动车辆，同时确保多样化的电动车辆产品线，进入广泛的市场。作为韩国电动移动制造和分销合作社的成员，该公司正在激活与政府和相关组织的合作，并计划基于新产品的推出进一步扩大其市场中的影响力。



Hyungje Partner有限公司基于国内生产、设计和售后服务，利用国产零部件制造和供应电动车辆，同时确保多样化的电动车辆产品线，进入广泛的市场。作为韩国电动移动制造和分销合作社的成员，该公司正在激活与政府和相关组织的合作，并计划基于新产品的推出进一步扩大其市场中的影响力。Hyungje Partner有限公司，一家专门从事环保电动车辆的公司，通过不断扩大产品线，从电机驱动的农业动力搬运车到医疗电动代步车和多用途车，提高了市场认知度。



特别是，Hyungje Partner不断开发和生产高速电动车辆等新产品，并扩展相关基础设施。基于自身的技术和研究人员，它开发和生产电动高尔夫球车等新项目，并以从供应到管理的系统化流程进行响应。Hyungje Partner不断扩大业务，现在在政府的电动移动项目支持下推出了新产品AGREV23。这是一款结合了基于高尔夫球车的电动多用途车和现有拖拉机驾驶室优点的产品。Hyungje Partner计划从今年上半年开始，从原型车开始进行批量生产。Hyungje Partner通过应用曲线设计确保了独立品牌，同时通过实现侧门易于上下车和通过密封结构确保稳定性来提高产品竞争力。



Hyungje Partner有限公司，一家专门从事环保电动车辆的公司，通过不断扩大产品线，从电机驱动的农业动力搬运车到医疗电动代步车和多用途车，提高了市场认知度。特别是，

Hyungje Partner不断开发和生产高速电动车辆等新产品，并扩展相关基础设施。基于自身的技术和研究人员，它开发和生产电动高尔夫球车等新项目，并以从供应到管理的系统化流程进行响应。Hyungje Partner不断扩大业务，现在在政府的电动移动项目支持下推出了新产品AGREV23。这是一款结合了基于高尔夫球车的电动多用途车和现有拖拉机驾驶室优点的产品。

Hyungje Partner计划从今年上半年开始，从原型车开始进行批量生产。Hyungje Partner通过应用曲线设计确保了独立品牌，同时通过实现侧门易于上下车和通过密封结构确保稳定性来提高产品竞争力。Hyungje Partner开发了类似普通车辆的独立乘客舱空间，使驾驶和操作类似于普通乘用车自动变速方法，并在每个驱动接头处使用球节或衬套来提高车辆底盘的耐用性，从而在安全性和耐用性方面获得了优秀技术的认可，如车辆盘式制动器、铸造轮毂和独立悬挂。特别是，Hyungje Partner通过使用电力作为燃料消除了废气排放，并设计成阻挡外部环境，改善了用户的工作和移动环境。最近，政府正在通过领导结合电力和自动驾驶的移动业务来发现新市场。作为回应，行业正在通过在市场上推出配备相关技术的车辆来解读未来能源趋势。Hyungje Partner也在通过开发和推出农业电动车辆继续其销售增长趋势，并基于政府的新政项目扩大车辆分销。

Hyungje Partner表示，根据政府的项目，对电动车辆的需求正在增加，他们判断环保电动车辆的需求将会增加，因此决定推出这款新产品。



KOTMI将稻壳和葛藤纤维制成的电动车零部件商业化

郑永日博士研究团队使用CNF制造农业电动车零部件仪表板、保险杠等强度是现有塑料零部件的1.8倍
“计划在获得农业机械认证后进入北美和北欧市场”



一个国内研究团队已将从稻壳和葛藤纤维中提取的纤维素纳米纤维（CNF）制成的农业电动车零部件商业化。这有望使我们能够对环保汽车行业市场做出预先响应。韩国纺织机械融合研究所

（KOTMI，成河京所长）于9日宣布，已成功将从稻壳和葛藤纤维等废弃植物资源中获得的纤维素纳米纤维（CNF）商业化应用于仪表板和保险杠等环保低碳农业电动车的主要零部件。这一商业化成果是通过庆尚北道和庆山市支持的“应用环保纺织轻量化复合材料的电动移动全球竞争力提升项目”实现的。产品开发由生物融合团队的郑永日博士研究团队进行。郑博士的研究团队专注于废弃植物资源的资源循环利用，从这些资源中分离出高结晶度、高刚性的CNF，并将其应用于农业电动车零部件。



郑永日博士团队开发的基于纤维素纳米纤维的农业电动车零部件。
从左：颗粒、预浸料、其他零部件。

这一商业化成果是通过庆尚北道和庆山市支持的“应用环保纺织轻量化复合材料的电动移动全球竞争力提升项目”实现的。产品开发由生物融合团队的郑永日博士研究团队进行。郑博士的研究团队专注于废弃植物资源的资源循环利用，从这些资源中分离出高结晶度、高刚性的CNF，并将其应用于农业电动车零部件。在开发的零部件中，电动车仪表板是在生产CNF复合聚丙烯颗粒后通过注塑成型制造的。前盖、格栅、保险杠、裙板和车顶等其他零部件是在生产CNF预浸料后通过纤维增强复合材料（FRP）制造工艺制造的。特别是，FRP零部件在重量减轻方面达到了与超小型电动车常用的现有真空成型塑料零部件相同的水平。经确认，强度也是现有塑料零部件的1.8倍，显示出优异的增强效果。这次开发的零部件将应用于位于龟尾的电动车专业公司Hyungje Partner有限公司即将发布的农业电动车。郑永日博士说：“装备了这些环保低碳零部件的农业电动车将在今年年底前完成商业生产，并在获得农业机械认证后，我们计划进入北欧和北美市场。”

Hyungje Partner 有限公司提供多种用途的选择

Various product lines

AGREV23-CA



AGREV21 / AGREV21-CA



AGREV7 / AGREV7-CA



AGREV10 / AGREV10-CA



HU2 / HU2-CA



HU5 / HU5-CA



HUD / HUD-CA



HU8 / HU7-투어링



HU13 / HU13-CA



Hyungje Partner 有限公司提供多种用途的选择

Various product lines



公共机构	庆尚北道农业研究推广院、清道桃子研究所、报恩郡政府、仁川大公园、平昌国立 畜产科学院、仁川市政厅、京畿观光公 社、牙山设施管理公司、韩国铁路公社、韩国林业厅、原州设施管理公司、昌 德宫、江原大学图书馆、泗川市自然休 养林、庆州世博会、闻庆新才省立公园、釜山环境公团、国立生物资源馆、论 山市公园、市和郡政府、济州国家卫星运营中心、京畿平泽港务局、农业技术 中心、国家食品药品安全评价研究院、光州科学技术院、蔚山体育中心	大型企业 学校	韩国赛马公司、LG化学、KidZania、GS、江原乐园、牙山铁路自行车、韩松化学、韩国联合制药、Susan工业等。KAIST、庆北大学、大邱天主教大学、首尔 大学平昌校区、鲜文大学、素养高中等。
发电厂	韩国水力原子能发电厂、唐津发电厂、仁川 西部发电厂、醴泉抽水蓄能电站、保宁 火力发电厂、唐津火力发电厂、河东火 力发电厂、釜山古里核电站、群山发电 厂、新安城发电厂、泰安火力发电厂、GS EPS发电厂、釜山LNG发电厂	度假村 和 树木园	首尔大公园、希尔顿酒店、庆尚北道树木园、韩国高速公路公司树木园、长兴树林、 Bay Hill泳池别墅、大现、樟树酒店、济州凤凰公园、乐天世界 KidZania等
国防部	水原空军、清州空军、金海空军、大邱空军、海军第一维修厂、平泽海军、海军第三舰队、海军后勤司令部、陆军第一后 勤支援团、陆军第二后勤支援团、光州 体育训练中心、陆军昌原维修厂、海岸 警卫队维修厂等。	大型购物中心	坡州奥特莱斯、驿洲奥特莱斯、始兴奥特莱斯、釜山奥特莱斯、现代百货店、大邱 百货店等



考虑后排乘客的单柱座椅靠背框架 可容纳6名乘客的宽敞座椅 扶手 后安全挡风玻璃 在任何情况下都安全的 4轮电子制动

AGREV23-CA NEW



基本型号		附加购买选项		
基本电机4.5kw/h规格 (6.3马力)		序号	项目	规格 其他
规格	3,350(长)x1,500(宽)x1,150(高) (毫米)	1	高级锂电池	110AH或更高 30/40公里/小时
座位容量	5人	2	铝合金轮毂	13英寸4个单元 标准配置
行驶速度	5~25公里/小时	3	雨天用雨刷	12V
运行距离	25~30公里/小时	4	后视摄像头	12V 2通道
装载箱	1,000(长)x800(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式	5	紧急闪光灯	12V 标准配置
车辆重量	700~800公斤 (不含电池)	6	行车记录仪	12V
装载能力	400公斤	7	风扇和点烟器	12V
驱动类型	48V (基本型号)	8	警示灯	12V
电机	交流4.6千瓦	9	附加便携充电线	备用零件
电池	基本型号 铅酸12V 125Ah	10	前钢制保险杠	钢制
悬挂 (前/后)	麦弗逊支柱独立悬挂系统	11	功放/麦克风/USB音乐	12V
制动系统 (前/后)	盘式液压制动器 (电子制动)	12	公司名称贴纸	前/后
		13	加热座椅	12V
		14	单侧开放式装载箱	1100/1100/250
		15	底盘防锈涂装	黑色
		16	附加车顶LED大灯	2ES
		17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降
		18	箱型装载箱 (三侧开放)	1000/1000/80
		19	动力转向 (电动)	EPS
		20	安全带	2点式
		21	空调	800瓦
		22	暖气	800瓦
		23	其他选项咨询	

AGREV21NEW



基本型号		附加购买选项			
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）		序号	项目	规格	其他
规格	3,350(长)x1,500(宽)x1,150(高) (毫米)	1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
座位容量	2人	2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
行驶速度	5~25公里/小时	3	雨天用雨刷	12V	×
运行距离	25~30公里/小时	4	后视摄像头	12V 2通道	
装载箱	1,500(长)x1,200(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放 式	5	紧急闪光灯	12V	
车辆重量	500~600公斤（不含电池）	6	行车记录仪	12V	标准配置
装载能力	400公斤	7	风扇和点烟器	12V	
驱动类型	48V（基本型号）	8	警示灯	12V	
电机	交流4.6千瓦	9	附加便携充电线	备用零件	
电池	基本型号铅酸12V 125Ah	10	前钢制保险杠	钢制	
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统	11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）	12	公司名称贴纸	前/后	
		13	加热座椅	12V	
		14	单侧开放式装载箱	1100/1100/250	
		15	底盘防锈涂装	黑色	
		16	附加车顶LED大灯	2ES	
		17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
		18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
		19	动力转向（电动）	EPS	
		20	安全带	2点式	
		21	空调	800瓦	×
		22	暖气	800瓦	×
		23	其他选项咨询		

AGREV21-CANEW



基本型号		附加购买选项			
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）		序号	项目	规格	其他
规格	3,350(长)x1,500(宽)x1,850(高) (毫米)	1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
座位容量	2人	2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
行驶速度	5~25公里/小时	3	雨天用雨刷	12V	标准配置
运行距离	25~30公里/小时	4	后视摄像头	12V 2通道	
装载箱	1,500(长)x1,200(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放 式	5	紧急闪光灯	12V	标准配置
车辆重量	600~700公斤（不含电池）	6	行车记录仪	12V	
装载能力	400公斤	7	风扇和点烟器	12V	
驱动类型	48V（基本型号）	8	警示灯	12V	
电机	交流4.6千瓦	9	附加便携充电线	备用零件	
电池	基本型号铅酸12V 125Ah	10	前钢制保险杠	钢制	
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统	11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）	12	公司名称贴纸	前/后	
		13	加热座椅	12V	
		14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	
		15	底盘防锈涂装	黑色	
		16	附加车顶LED大灯	2ES	
		17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
		18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
		19	动力转向（电动）	EPS	
		20	安全带	2点式	
		21	空调	800瓦	
		22	暖气	800瓦	
		23	其他选项咨询		

AGREV7



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	2,450(长)x1,500(宽)x1,350(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,100(长)x1,100(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	600~700公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

AGREV7-CA



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	2,450(长)x1,500(宽)x1,350(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,100(长)x1,100(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	600~700公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

Additional purchase option			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1100/1100/250	
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	其他选项咨询		

AGREV10



基本型号		附加购买选项			
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）		序号	项目	规格	其他
规格	3,350(长)x1,500(宽)x1,700(高) (毫米)	1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
座位容量	2人	2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
行驶速度	5~25公里/小时	3	雨天用雨刷	12V	
运行距离	25~30公里/小时	4	后视摄像头	12V 2通道	
装载箱	1,500(长)x1,250(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式	5	紧急闪光灯	12V	
车辆重量	500~600公斤（不含电池）	6	行车记录仪	12V	
装载能力	400公斤	7	风扇和点烟器	12V	
驱动类型	48V（基本型号）	8	警示灯	12V	
电机	交流4.6千瓦	9	附加便携充电线	备用零件	
电池	基本型号铅酸12V 125Ah	10	前钢制保险杠	钢制	
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统	11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）	12	公司名称贴纸	前/后	
		13	加热座椅	12V	
		14	三侧开放式装载箱	1100/1100/250	
		15	底盘防锈涂装	黑色	
		16	附加车顶LED大灯	2ES	
		17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
		18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
		19	动力转向（电动）	EPS	
		20	安全带	2点式	
		21	空调	800瓦	×
		22	暖气	800瓦	×
		23	其他选项咨询		

AGREV10-CA



基本型号		附加购买选项			
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）		序号	项目	规格	其他
规格	3,350(L)x1,500(W)x1,700(H)(mm)	1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
座位容量	2人	2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
行驶速度	5~25公里/小时	3	雨天用雨刷	12V	
运行距离	25~30公里/小时	4	后视摄像头	12V 2通道	
装载箱	1,500(长)x1,250(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式	5	紧急闪光灯	12V	
车辆重量	700~800公斤（不含电池）	6	行车记录仪	12V	
装载能力	400公斤	7	风扇和点烟器	12V	
驱动类型	48V（基本型号）	8	警示灯	12V	
电机	交流4.6千瓦	9	附加便携充电线	备用零件	
电池	基本型号铅酸12V 125Ah	10	前钢制保险杠	钢制	
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统	11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）	12	公司名称贴纸	前/后	
		13	加热座椅	12V	
		14	三侧开放式装载箱	1100/1100/250	
		15	底盘防锈涂装	黑色	
		16	附加车顶LED大灯	2ES	
		17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
		18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
		19	动力转向（电动）	EPS	
		20	安全带	2点式	
		21	空调	800瓦	
		22	暖气	800瓦	
		23	其他选项咨询		

HU2



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	2,820(长)x1,345(宽)x1,900(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,100(长)x1,100(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	500~600公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

HU2-CA



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	2,820(长)x1,425(宽)x1,700(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,100(长)x1,100(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	600~700公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	×
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	× ×
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	×
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	其他选项咨询		

HU5



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	3,400(长)x1,425(宽)x1,930(高) (毫米)
座位容量	5人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,100(长)x1,100(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	600~700公斤
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

HU5-CA



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	3,400(长)x1,425(宽)x1,700(高) (毫米)
座位容量	5人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,000(长)x800(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	700~800公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	一三侧开放式装载箱	1100/1100/250	
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	× ×
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	×
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	防雨罩		
24	其他选项咨询		

HUD



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	3,400(长)x1,425(宽)x1,930(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	5~25公里/小时
装载箱	1,500(长)x1,250(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	600~700公斤
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

HUD-CA



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	3,400(长)x1,425(宽)x1,700(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	5~25公里/小时
装载箱	1,500(长)x1,250(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	700~800公斤
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	其他选项咨询		

HU8



CUSTOM MADE
可根据您的设计和字
符需求定制生产

生产中



生产完成



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	4,450(长)x1,450(宽)x1,890(高) (毫米)
座位容量	8人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,000(长)x800(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式
车辆重量	700~800公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

HU7-旅游景点



CUSTOM MADE
可根据您的设计和字
符需求定制生产

生产中



生产完成



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	3,400(长)x1,425(宽)x1,930(高) (毫米)
座位容量	7人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	第三排座椅2座
车辆重量	600~700公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	×
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	× ×
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	×
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	防雨罩		
24	其他选项咨询		

HU13-旅游景点



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	4,600(长)x1,480(宽)x1,950(高) (毫米)
座位容量	13人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,000(长)x800(宽)x250(高)(毫米) 单侧开放式或后2排座椅
车辆重量	800~900公斤（不含电池）
装载能力	400公斤
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	×
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	× ×
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	×
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	×
22	暖气	800瓦	×
23	防雨罩		
24	其他选项咨询		

HU13-CA



基本型号	
基本电机4.5kw/h规格（6.3马力）	
规格	4,600(长)x1,480(宽)x1,950(高) (毫米)
座位容量	12人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~30公里/小时
装载箱	1,000(长)x800(宽)x250(高)(毫米) 不含装载箱/后2排座椅
车辆重量	900~1,000公斤（不含电池）
装载能力	-
驱动类型	48V（基本型号）
电机	交流4.6千瓦
电池	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂（前/后）	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统（前/后）	盘式液压制动器（电子制动）

附加购买选项			
序号	项目	规格	其他
1	高级锂电池	110AH或更高	30/40公里/小时
2	铝合金轮毂	13英寸4个单元	
3	雨天用雨刷	12V	
4	后视摄像头	12V 2通道	
5	紧急闪光灯	12V	
6	行车记录仪	12V	
7	风扇和点烟器	12V	
8	警示灯	12V	
9	附加便携充电线	备用零件	
10	前钢制保险杠	钢制	
11	功放/麦克风/USB音乐	12V	
12	公司名称贴纸	前/后	
13	加热座椅	12V	
14	三侧开放式装载箱	1500/1350/250	×
15	底盘防锈涂装	黑色	
16	附加车顶LED大灯	2ES	
17	装载箱自动倾卸液压包功能	仅倾卸 倾卸和升降	× ×
18	箱型装载箱（三侧开放）	1000/1000/80	×
19	动力转向（电动）	EPS	
20	安全带	2点式	
21	空调	800瓦	
22	暖气	800瓦	
23	其他选项咨询		

HUD2000



规格

基本型号	
基本电机4.5kw/h规格 (6.3马力)	
规格	3,200(长)x1,250(宽)x1,380(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~60公里/小时
装载箱	1,400(长)x1,100(宽)x400(高) (毫米)
整备质量	1,380公斤
装载能力	2,000公斤
驱动类型	48V (基本型号)
电机	交流4.5千瓦
电池/充电功率	基本铅酸12V 125Ah / AC220V 60Hz
悬挂 (前/后)	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统 (前/后)	盘式液压制动器 (电子制动)

HJP2000 (三轮)



规格

基本型号	
基本电机4.5kw/h规格 (6.3马力)	
规格	3,000(长)x1,110(宽)x1,480(高) (毫米)
座位容量	1人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~60公里/小时
装载箱	1,400(长)x1,100(宽)x400(高) (毫米)
整备质量	1,500公斤
装载能力	3,000公斤
驱动功率	150HP
游戏机控制器	仅限交流48V
电池/充电功率	直流48V, 240A/交流220V 60Hz
悬挂 (前/后)	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统 (前/后)	盘式液压制动器 (电子制动)

HJP3000



规格

基本型号	
기본모터 4.5kw/h 사양 (6.3마력)	
규격	3,800(长)x1,300(宽)x1,400(高) (毫米)
탑승인원	1人
주행속도	5~25公里/小时
운행거리	25~60公里/小时
적재함	1,500(长)x1,200(宽)x250(高)(毫米)
자중	1,500公斤
적재하중	3,000公斤
구동형식	48V (基本型号)
모터	交流4.5千瓦
배터리/충전전원	基本型号铅酸12V 125Ah
현가장치(전륜/후륜)	麦弗逊支柱独立悬挂系统
제동장치(전륜/후륜)	盘式液压制动器 (电子制动)

HUD3000-CA



规格

基本型号	
基本电机4.5kw/h规格 (6.3马力)	
规格	3,200(长)x1,450(宽)x1,380(高) (毫米)
座位容量	2人
行驶速度	5~25公里/小时
运行距离	25~60公里/小时
装载箱	1,400(长)x1,100(宽)x400(高) (毫米)
整备质量	1,380公斤
装载能力	2,000公斤
驱动类型	48V (基本型号)
电机	交流4.5千瓦
电池/充电功率	基本型号铅酸12V 125Ah
悬挂 (前/后)	麦弗逊支柱独立悬挂系统
制动系统 (前/后)	盘式液压制动器 (电子制动)

定制

国产环保零排放电动车

根据您的目的和用途订购您想要的车辆！

- ☒ 根据您的目的和用途订购您想要的车辆！
- ☒ 根据模型相似性定制的概念车辆
- ☒ 可租赁
- ☒ 根据模型特征的真实视觉表现
- ☒ 适用于旅游景点和休闲设施的观光、各种地方活动期间的游览和体验、城市和公园的游玩体验，以及大型购物中心移动和体

用于拍摄的特种车辆



Roy & Ambe



KidZania救护车



KidZania 119



CUSTOM MADE

定制

国产环保零排放电动车

HUD23-公交车



自助餐厅



HUD23-公交车



HUD-CA 箱式装载平台



HJP电力机车



10吨卡车



双向轨道循环车辆



公共采购服务
采购途径



创新创业公司产品专属商城
公共采购服务创新韩国

搜索 Hyungjea Partner



AGREV21-CA



HU5-CA



HUD-CA

1

这是一种基于高尔夫球车的电动多用途搬运车，允许私人合同。

2

私人合同是一种无需竞标就与有资格履行合同内容的特定人签订合同的方法。

3

使用创新韩国的优势

- 通过私人合同而不是投标来最大限度地减少购买的麻烦
- 与投标相比节省费用和人力
- 经过信用验证的公司
- 基于《中小企业市场促进法》促进中小企业产品采购

4

作为国内优秀采购产品，可以在国内顺利进行车辆售后服务

5

中小企业市场促进法相关法律

- 《促进中小企业产品采购和支持其市场开发法》（第17243号法案）
- 《促进中小企业产品采购和支持其市场开发法实施条例》（第31221号总统令）
- 《促进中小企业产品采购和支持其市场开发法实施细则》（中小企业部第27号部令）

可以在公司网站和YouTube上找到

HyungjeaPartner的新闻。

有关购买咨询和车辆售后服务，请致电咨询



Hyungjea Partner 有限公司

YouTube



创新创业公司产品专属商城
公共采购服务创新韩国